

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/141

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Boolean Değerler ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

forward
getCarrot
clear
if carrot fresh == True
START
forward 2
clear
if carrot fresh == True
getCarrot

Çözüm için "if carrot fresh == True" koşul komutunu ve boolean değerini kullanabilirsin

14:17
11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/142

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Boolean Değerler ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

forward
getCarrot
clear
if carrot 0 fresh == True
forward 2
clear
if carrot 1 rotten == False
getCarrot

START
forward 2
clear
if carrot 0 fresh == True
getCarrot
forward 2
clear
if carrot 1 rotten == False
getCarrot

Çözme yaklaşmak için carrot.fresh == True veya carrot.rotten == False komutlarını deneyebilirsin

14:17 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/143

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Boolean Değerler ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

START

forward 2

for a in range 2

clear

if carrot 0 fresh == True

getCarrot

forward

clear

if carrot 1 rotten == False

getCarrot

forward

forward

forward

Çözme aşamasında carrot.fresh == True veya carrot.rotten == False komutlarını deneyebilirsin

14:18 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/144

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Boolean Değerler ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

forward

for 6 in range 1

getCarrot

clear

if carrot 0 fresh == True

turn right

START

forward 2

clear

getCarrot

forward 1

clear

forward 1

clear

getCarrot

turn left

forward

clear

forward

clear

forward

clear

if carrot 6 fresh == True

getCarrot

forward

forward

clear

getCarrot

forward

En kısa yoldan ulaşmak için Boolean komutları ile for a in range(n) if komutunu deneyebilirsin

14:18 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/145

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Boolean Değerler ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

START

rabbit 0

forward 2

rabbit 1

forward 2

clear

getCarrot

clear

forward

clear

forward

clear

if carrot 0 fresh == True

getCarrot

forward

clear

getCarrot

forward

rabbit 1

clear

forward

clear

forward

clear

forward

clear

getCarrot

forward

ABC KODRIS

14:18 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/146

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Boolean Değerler ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

START

If bear sleeping == False

wait 5

forward 6

getCarrot

forward

getCarrot

wait

If bear sleeping == True

turn right

ABC KODRIS

14:19 11.02.2020

The screenshot shows the Kodla Büyü programming environment. The top bar displays the application name and a series of tabs for different projects. The main interface is divided into three sections: a code editor on the left, a scene view in the center, and a toolbar on the right. The code editor shows a sequence of blocks: a 'START' block, an 'If bear sleeping == False' block with a 'wait 5' block inside, followed by a 'forward 6' block and a 'getCarrot' block. Below this, there is another 'If bear sleeping == True' block with a 'turn right' block inside. The scene view shows a 3D environment with a green field, a blue river, trees, rocks, a white rabbit, a brown bear, and a carrot. The toolbar includes buttons for 'Çalıştır' (Run), a refresh icon, and a settings icon. The bottom status bar shows the time as 14:19 and the date as 11.02.2020.

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/147

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Boolean Değerler ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

forward
getCarrot
wait
if bear sleeping == True
turn right

START
wait 5
if bear sleeping == True
forward 5
getCarrot
forward
getCarrot

ABC KODRIS

14:24 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/148

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Boolean Değerler ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

```
1 for a in range(2):
2     if bear[a].sleeping == False:
3         rabbit.wait(5)
4         forward(5)
5         turn(left)
6 forward(2)
7 for a in range(4):
8     getCarrot()
9     forward()
```

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

forward for getCarrot wait if turn

ABC KODRIS

14:27 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/149

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Boolean Değerler ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

START

If bear 0 sleeping == False

rabbit 0

wait 5

forward 5

getCarrot

If bear 1 sleeping == False

rabbit 1

wait 5

rabbit 1

forward 5

getCarrot

forward

for 0 in range 1

getCarrot


wait

If bear 0 sleeping == True

turn right

ABC KODRIS

14:29 11.02.2020



Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/151

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu While Döngüsü ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

forward
getCorn
while cornfield has

START
forward 5
while cornfield has
getCorn

Çözümün while cornfield.has: döngü komutunu kullanabilirsin

14:30
11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/152

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu While Döngüsü ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

forward
getCorn
while cornfield has

START
forward 4
while cornfield has
getCorn

Çözüm önermek için while cornfield.has: döngü komutunu kullanabilirsin

14:30
11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/153

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu While Döngüsü ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

START

forward 3

while cornfield 0 has

getCorn

forward 2

while cornfield 1 has

getCorn

Çözmenin while cornfield.has: döngü komutunu kullanabilirsin

14:31 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/154

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu While Döngüsü ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

START

for a in range 2:

forward

forwardUp

forwardDown

forward

while cornfield a has

getCorn

forwardUp

forwardDown

forward

getCorn

while cornfield 0 has

getCorn

Çözüm (Çözüm: while cornfield a has: ve for a in range(n):
özelliklerini birlikte kullanabilirsin)

14:31
11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/155

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu While Döngüsü ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

START

for a in range 1

forward

getCorn

while cornfield 0 has

boo

turn right

for a in range 3

forward

boo

forward 2

while cornfield a has

getCorn

Çözüm için while cornfield a has: ve for a in range(n): ifadelerini birlikte kullanabilirsin

14:32 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/156

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu While Döngüsü ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

START

forward 6

forward 4

while bamboofield has

getBamboo

turn right

Çözüm bulmak için bamboofield.has: döngü kullanabilirsin

14:32 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/157

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu While Döngüsü ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

START

turtle

forward 3

forward 4

while bamboofield 0 has

getBamboo

turn left

forward

forwardUp

forwardDown

forward

while bamboofield 1 has

getBamboo

forwardUp

forwardDown

forward

getBamboo

turn right

Çözümün while bamboofield.has: döngü komutunu kullanabilirsin

14:32 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/158

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu While Döngüsü ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

START

for a in range 2

forward 3

while bamboofield a has

getBamboo

turn left

forward 3

turn left

forward 3

while bamboofield 2 has

getBamboo

forward 3

while bamboofield 3 has

getBamboo

forward

for a in range 1

getBamboo

while bamboofield 0 has

turn right

Çözümün while bamboofield.has: ve for a in range(n) komutlarını birlikte kullanabilirsin

14:32 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/159

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu While Döngüsü ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

forward

if bear sleeping

wait

getBamboo

while bamboofield has

turn right

START

turtle

forward 7

if bear sleeping

True

forward 5

turn right

forward 4

while bamboofield has

getBamboo

Çözüm için while bamboofield.has: döngü komutunu ve if bear.sleeping: koşul komutunu kullanabilirsin

14:32 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/160

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu While Döngüsü ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

START

for a in range 4

forward 2

turn right

forward

while bamboofield a has

getBamboo

forward

turn left

forward

for a in range 1

getBamboo

while bamboofield 0 has

turn right

Çözümün while bamboofield.has: ve for a in range(n) komutlarını birlikte kullanabilirsin

14:32 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/161

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Fonksiyonlar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

```
1 def etleriTopla():
2     forward(2)
3     getMeat()
4     forward()
5     getMeat()
6     forward()
7     getMeat()
8 etleriTopla()
9 etleriTopla()
```

forward turn getMeat

ABC KODRIS

14:33 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/161

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Fonksiyonlar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

START

etleriTopla

etleriTopla

Function etleriTopla ()

forward 2

getMeat

forward

getMeat

forward

getMeat

forward

getMeat

14:33 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/162

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Fonksiyonlar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

START

etleriTopla

forward

turn right

getMeat

etleriTopla

Function etleriTopla ()

forward 2

getMeat

forward

getMeat

forward

getMeat

forward 2

getMeat

forward

getMeat

forward

getMeat

Çözümün masmaklığı etleriTopla(): fonksiyon statünü kullanabilirsin

14:34 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/163

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Fonksiyonlar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

START

etleriTopla

etleriTopla

etleriTopla

Function etleriTopla ()

forward 2

getMeat

forward

getMeat

forward

getMeat

forward

getMeat

turn left

Çözümün def etleriTopla(): fonksiyon komutunu kullanabilirsin

14:34 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/164

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Fonksiyonlar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

forwardUp forwardDown forward turn right getMeat tepeyiGecEtAl

START

tepeyiGecEtAl

tepeyiGecEtAl

turn right

tepeyiGecEtAl

Function tepeyiGecEtAl ()

forward forwardUp forwardDown forward getMeat

Çözüm: Hasmak için tepeyiGecEtAl(): fonksiyon kullanabilirsin

14:34 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/165

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Fonksiyonlar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

START

tepeyiGec

turn left

tepeyiGec

getMeat

forwardUp

forwardDown

forward

turn right

getMeat

tepeyiGec

Function tepeyiGec ()

forward

forwardUp 2

forwardDown 2

forward 2

Çözümüne bakmak için def tepeyiGec(): fonksiyon komutunu kullanabilirsin

14:35 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/166

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Fonksiyonlar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

build

Forward

getBamboo

turn right

kopruYap

START

kopruYap

Forward 2

turn left

kopruYap

Forward 3

getBamboo

Function kopruYap ()

Forward 2

getBamboo

Forward

getBamboo

Forward

getBamboo

build

Çözüm bulmak için kod fonksiyon komutu ve build() metodunu kullanabilirsin

14:35 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/167

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Fonksiyonlar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

build

Forward

getBamboo

turn right

kopruYap

START

kopruYap

Forward 2

turn left

kopruYap

Forward 3

turn left

Forward 2

getBamboo

Function kopruYap ()

Forward 2

getBamboo

Forward

getBamboo

Forward

getBamboo

build

Çözüm bulmak için kod fonksiyon komutu ve build() metodunu kullanabilirsin

14:35 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/168

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Fonksiyonlar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

build

Forward

getBamboo

turn right

kopruYap

START

kopruYap

Forward 2

turn left

kopruYap

Forward 3

turn left

kopruYap

Forward 3

getBamboo

Function kopruYap ()

Forward 2

getBamboo

Forward

getBamboo

Forward

getBamboo

build

Çözüm bulmak için kod fonksiyon komutu ve build() metodunu kullanabilirsin

14:35 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/169

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Fonksiyonlar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

build
forward
getBamboo
repeat 1
turn right
kopruYap

START
kopruYap
forward 3
turn left
kopruYap
forward 3
turn left
kopruYap
forward 3
getBamboo

Function kopruYap ()
forward 2
getBamboo
forward
getBamboo
forward
getBamboo
build

Çözümü görmek için detay fonksiyon komutu ve build() komutunu birlikte kullanabilirsin

14:35
11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/170

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Fonksiyonlar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

build
forward
for 8 in range 1
getBamboo
repeat 1
turn right
kopruYap

START
kopruYap
forward 4
getBamboo
turn right
kopruYap
forward 3
getBamboo
turn right
kopruYap
forward 2
getBamboo
turn right

function kopruYap ()
forward 2
repeat 2
getBamboo
forward
getBamboo
build

Çözümlemek için de fonksiyon komutu ve build() birlikte kullanabilirsin

14:35
11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/171

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Fonksiyonlar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

START

forward

for a in range 1

turn right

getMeat

etleriTopla

function etleriTopla ()

for a in range 6

forward

getMeat

turn right

forward

turn left

Çözümlemek için def fonksiyon komutunu ve for a in range(n) döngü komutunu kullanabilirsin

14:36 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/171

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Fonksiyonlar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

```
1 def etleriTopla():
2     for a in range(6):
3         forward()
4         getMeat()
5         turn(right)
6         forward()
7         turn(left)
8 forward()
9 etleriTopla()
```

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

forward for turn getMeat

ABC KODRIS

14:36 11.02.2020

The screenshot displays the Kodla Büyü web application interface. On the left, a code editor shows a Python function `def etleriTopla():` with a `for` loop that calls `forward()`, `getMeat()`, `turn(right)`, `forward()`, and `turn(left)` six times, followed by a final `forward()` and a recursive call to `etleriTopla()`. The right side features a 3D isometric game environment with a green grid, a blue river, trees, rocks, and a small dog character. A sequence of numbers (161-175) is visible above the game area, with 171 highlighted. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and a system clock indicating 14:36 on 11.02.2020.

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/172

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Fonksiyonlar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

START

for 0 in range 2

etleriTopla

turn right

etleriTopla

turn left

for 0 in range 1

turn right

getMeat

etleriTopla

function etleriTopla ()

forward

forwardUp

forwardDown

getMeat

Çözmenin def fonksiyon komutunu ve for a in range(n) döngü komutunu kullanabilirsin

14:36 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/173

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Fonksiyonlar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

forward

for a in range 1

turn right

getMeat

etleriTopla

START

etleriTopla

function etleriTopla ()

for a in range 2

forward 2

getMeat

turn left

forward 4

getMeat

turn right

Çözümlemek için def fonksiyon komutunu ve for a in range(n) döngü komutunu kullanabilirsin

14:37 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/173

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Fonksiyonlar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır


```
1 def etleriTopla():
2     for a in range(2):
3         forward(2)
4         getMeat()
5         turn(left)
6         forward(4)
7         getMeat()
8         turn(right)
9 etleriTopla()
```

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

forward for turn getMeat

ABC KODRIS

14:37 11.02.2020



Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/175

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Fonksiyonlar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

START

forward

repeat 2

etleriTopla

turn left

forward

etleriTopla

turn left

forward

repeat 2

etleriTopla

function etleriTopla ()

forwardUp

forwardDown

boo

forward 2

getMeat

Çözüm: Çözüm için detay fonksiyon komutunu ve repeat n: komutunu kullanabilirsin

14:38 11.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/176

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

kodris

Konu Parametreler

ALİ TAHA KOÇAK

Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

forward say getBanana turn right

START

forward 3

getBanana

turn left

forward 3

turn left

forward 2

getBanana

say "2 tane muz buldum"

Çözümüne ulaşmak için say komutunu say("1 tane muz buldum") şeklinde kullanabilirsin

09:52 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/177

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü kodris Konu Parametreler ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu Çalıştır

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

forwardUp forward say getBanana turn left forward 4 getBanana turn left forward 3 forwardUp getBanana say "3 tane muz buldum"

START forward 3 getBanana turn left forward 4 getBanana turn left forward 3 forwardUp getBanana say "3 tane muz buldum"

Çözümüne ulaşmak için say komutunu say("1 tane muz buldum") şeklinde kullanabilirsin

09:52 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/178

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

kodris

Konu Parametreler

ALİ TAHA KOÇAK

Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

var loc = locate(banana)

forward

say

turn right

START

var loc = locate(banana)

say loc

Çözüme ulaşmak için `locate(banana)` komutu ve `say` komutunu birlikte kullanabilirsin

09:52 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/179

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

kodris

Konu Parametreler

ALİ TAHA KOÇAK

Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

```
var loc = locate( banana[0] )
forward
say
getBanana
turn right
START
turn left
forward 5
getBanana
turn left
forward 4
getBanana
turn left
var loc = locate( banana[2] )
say loc
```

Çözümüne ulaşmak için `locate(banana)` komutu ve `say` komutunu birlikte kullanabilirsin

09:52 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/180

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

kodris

Konu Parametreler

ALİ TAHA KOÇAK

Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

var loc = locate(banane[0])

forward

say

getBanano

START

var loc = locate(banane[0])

say loc

var loc = locate(banane[1])

say loc

Çözüme ulaşmak için **locate** komutu ve **say** komutunu birlikte kullanabilirsin

09:53 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/181

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

kodris

Konu Parametreler

ALİ TAHA KOÇAK

Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

var loc = locate(meat)

getMeat

fly

START

var loc = locate(meat)

fly loc

getMeat

09:53 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/182

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Parametreler ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

```
var loc = locate( meat[0] )
getMeat
fly

START
var loc = locate( meat[0] )
fly loc
getMeat
var loc = locate( meat[1] )
fly loc
getMeat
```

Cözümüne ulaşmak için `locate(meat)` ve `fly(n,m)` komutunu birlikte kullanabilirsin

09:53 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/183

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Parametreler ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

```
var loc = locate( meat[0] )
forward
turn right
getMeat
fly

START
var loc = locate( meat[0] )
fly loc
getMeat
var loc = locate( meat[1] )
fly loc
getMeat
```

Cözümüne ulaşmak için `locate(meat)` ve `fly(n,m)` komutunu birlikte kullanabilirsin

09:53 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/184

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Parametreler ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

```
var loc = locate( meat[0] )
for d in range 1
  getMeat
  fly

START
for loc in meat
  var loc = locate( loc )
  fly loc
  getMeat
```

Cözümüne ulaşmak için for döngü komutunu, locate(meat) ve fly(n,m) komutlarını kullanabilirsin

09:54 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/185

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Parametreler ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

```
var loc = locate( meat[0] )
for d in range 1
  getMeat
  fly

START
for loc in meat
  var loc = locate( loc )
  fly loc
  getMeat
```

Cözümüne ulaşmak için for döngü komutunu, locate(meat) ve fly(n,m) komutlarını kullanabilirsin

09:54 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/186

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

kodris

Konu Parametreler

ALİ TAHA KOÇAK

Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

forward

for a in range 1

getCorn

turn right

topla

START

for a in range 2

topla a

function toplar b

turtle b

forward 3

forward 4

getCorn

Cözümüne ulaşmak için def toplar(b): fonksiyon komutunu ve for döngü komutlarını kullanabilirsin

09:54 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/187

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

kodris

Konu Parametreler

ALİ TAHA KOÇAK

Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

forward

for a in range 1

getCorn

turn right

topla

START

for a in range 2

topla a

function topla (b)

forward 2

turn left

turtle b

forward 2

forward 4

getCorn

turn right

Cözümüne ulaşmak için def fonksiyon komutunu ve for döngü komutlarını kullanabilirsin

09:55 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/188

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

kodris

Konu Parametreler

ALİ TAHA KOÇAK

Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

forward

for a in range 1

getCorn

turn right

topla

START

for a in range 2

topla a

function toplar b

for a in range 2

sheep b

forward 4

getCorn

Cözümüne ulaşmak için def fonksiyon komutunu ve for döngü komutunu kullanabilirsin

Windows, güncelleştirmeleri otomatik olarak denetleyemedi, Güncelleştirmeleri şimdi denetlemek için tıklatın.

09:55 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/189

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Parametreler ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

START

for a in range 3

topla a

forwardUp

forwardDown

forward

for a in range 1

getCorn

repeat 1

topla

function topla (b)

for a in range 2

sheep b

forward

forwardUp

forwardDown

forward

getCorn

Cözüme ulaşmak için def fonksiyon komutunu ve for döngü komutunu kullanabilirsin

09:55 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/190

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

kodris

Konu Parametreler

ALİ TAHA KOÇAK

Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

START

```
for a in range 3
  turtle
    forward 2
  topla a
  topla a
```

function topla (b)

```
sheep b
  forward 2
  forwardUp
  forwardDown
  getCorn
```

forwardUp

forwardDown

forward

for a in range 1

getCorn

repeat 1

topla

forward 2

forwardUp

forwardDown

getCorn

Çözüme ulaşmak için def fonksiyon komutunu ve for döngü komutunu kullanabilirsin

09:55 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/191

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Karşılaştırmalar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu Çalıştır

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

START
forward 2
grab
forward 2
drop
if bowl meatCount == 0
say
grab
turn right
if bowl meatCount == 1
say bowl.meatCount+" et topl

0

Çözüme ulaşmak için grab, drop komutlarını ve if bowl.meatCount==1: koşul komutunu kullanabilirsin.

09:55
12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/192

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Karşılaştırmalar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

START

forward 2

turn right

forward

grab

turn back

forward 3

drop

if bowl meatCount == 0

say

grab

turn right

if bowl meatCount == 1

say "1 et topladım!"

Çözümüne ulaşmak için grab, drop komutlarını ve if bowl.meatCount==1: koşul komutunu kullanabilirsin.

09:56 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/193

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü kodris

Konu Karşılaştırmalar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

START

turn back

forward 2

grab

turn back

forward 4

drop

turn back

forward 5

grab

turn back

forward 5

drop

turn back

forward 6

grab

turn back

forward 6

drop

if bowl meatCount == 3

say "3 tane et buldum"

forward

for 0 in range 1

drop

if bowl meatCount == 0

say

grab

getMeat

turn right

0

Çözüme ulaşmak için grab, drop komutlarını ve if bowl.meatCount==1: koşul komutunu kullanabilirsin.

09:56 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/194

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

kodris

Konu Karşılaştırmalar

ALİ TAHA KOÇAK

Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

START

turtle

forward 6

forward 4

turn left

forward 5

grab

turn back

forward 5

drop

turn back

forward 8

grab

turn back

forward 8

drop

if bowl meatCount == 4

say "4 tane et buldum"

forward 6

drop

turn back

forward 7

grab

turn back

forward 7

0

09:56 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/195

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü kodris

Konu Karşılaştırmalar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu Çalıştır

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

forward
grab
for in range 1
if bowl meatCount == 0
say
grab
repeat 1
getMeat
turn right

START
turn left
forward 6
grab
turn back
forward 4
drop
turn back
forward 4
turn left
forward
grab
turn back
forward
turn right
forward 4
drop
turn back
forward 4
turn left
forward 3
grab
turn back
forward 3
turn right
forward 4
drop
if bowl meatCount == 4
say "4 tane et buldum"

0

Çözüme ulaşmak için grab, drop komutlarını ve if bowl.meatCount==n: koşul komutunu kullanabilirsin.

ABC KODRIS

09:57 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/196

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü kodris

Konu Karşılaştırmalar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu Çalıştır

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

START

turn left

forward 2

grab

turn back

forward 4

drop

turn back

while bowl meatCount < 3

forward 4

grab

turn back

forward 4

drop

turn back

while bowl meatCount == 0

forward

drop

grab

say

turn right

1

Çözümüne ulaşmak için grab, drop komutlarını ve while bowl.meatCount < n: döngü komutunu kullanabilirsin.

09:57 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/197

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Karşılaştırmalar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu

Çalıştır

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

START

turn right

forward 2

grab

turn back

forward 4

drop

turn back

while bowl meatCount < 3

forward 4

grab

turn back

forward 4

turn back

drop

forward

while bowl meatCount == 0

drop

grab

say

turn right

1

Çözümüne ulaşmak için grab, drop komutlarını ve while bowl.meatCount < n: döngü komutunu kullanabilirsin.

09:57 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/198

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

kodris

Konu Karşılaştırmalar

ALİ TAHA KOÇAK

Çıkış

?

Kod Modu

Blok Modu

Çalıştır

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

forward

while bowl meatCount == 0

drop

grab

say

turn right

START

turtle

forward 6

forward

while bowl meatCount < 5

grab

forward 4

drop

turn back

forward 4

turn back

3

Çözüme ulaşmak için grab, drop komutlarını ve while bowl.meatCount<n: döngü komutunu kullanabilirsin.

09:57 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/199

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Karşılaştırmalar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu Çalıştır

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

START

wait 3

turn back

forward 4

while bowl meatCount == 0

drop

grab

wait

say

turn right

grab

turn back

forward 5

drop

turn back

forward 5

5

3

Çözüme ulaşmak için grab, drop komutlarını ve while bowl.meatCount<n: döngü komutunu kullanabilirsin.

09:58 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/200

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Karşılaştırmalar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu Çalıştır

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

START

forward 2

turn right

wait 3

turtle

forward 7

while bowl meatCount == 0

grab

forward 7

drop

turn back

forward 7

turn back

8

3

Cözüm için grab, drop komutlarını ve while bowl.meatCount<n: döngü komutunu kullanabilirsin.

09:58 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/201

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Karşılaştırmalar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu Çalıştır

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

START

forward

turn right

forward 4

while bowl meatCount > 1

getMeat

getMeat

getMeat

3

Cözümüne ulaşmak için while bowl.meatCount>n: döngü komutunu kullanabilirsin.

09:59 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/202

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü

Konu Karşılaştırmalar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu Çalıştır

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

START
forward 3
turn left
forward 2
while bowl meatCount > 2
getMeat
getMeat
getMeat

forward
while bowl meatCount == 0
turn right
getMeat

6

Gözüme ulaşmak için while bowl.meatCount>n: döngü komutunu kullanabilirsin.

09:59 12.02.2020



Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/204

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

kodla büyü kodris

Konu Karşılaştırmalar ALİ TAHA KOÇAK Çıkış ?

Kod Modu Blok Modu Çalıştır

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

START

forward 2

turn left

while meatbunch count > 4

forward 3

wait

forward 3

turn left

forward

grab

turn back

forward

turn right

forward 6

drop

turn back

say "1 tane et topladım"

say "3 tane et topladım"

forward

drop

while meatbunch has

if bowl meatCount == 0

grab

wait

say

turn right

Çözümüne ulaşmak için grab, drop komutlarını ve while meatbunch.count>0: koşul komutunu kullanabilirsin.

09:59 12.02.2020

Kodla Büyü

studiokodlabuyu.kodris.com/#scene/205

Uygulamalar Copy of recycle pos... Kodla Büyü Mobil Kod Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 1... Scratch Örnekleri 2... Diğer yer işaretleri

Kodla büyü

Kod Modu Blok

START

turtle

forward 6

forward

wait 3

while meatbunch has

grab

wait

say

turn right

while meatbunch count > -6

forward 4

turn right

forward 3

turn right

forward

wait 3

turn left

forward 2

turn left

forward 2

grab

turn back

forward 2

turn right

forward 2

turn right

forward

turn left

forward 3

turn left

forward 4

drop

turn back

wait 3

say "1 tane et topladım"

Çalıştır

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

Konu Karşılaştırmalar

ALİ TAHA KOÇAK

Çıkış

?

10:00 12.02.2020